



# GLS系列进样耗材 产品目录

## GLS Vial&Filter Product Catalog



# 公司简介

技尔(上海)商贸有限公司是由日本色谱耗材、分析仪器生产厂商GL Sciences在中国设立的全资子公司。我们秉承“以用户需求为先”的理念,将GL Sciences在色谱行业积累的经验与不断发展的进步科技相结合,为中国色谱行业用户提供解决方案与优质服务,让您的色谱分析工作更便捷、更高效。

日本GL Sciences扎根分析领域五十余年,旗下产品覆盖环境、医药、材料、食品、化工、生命科学等多个领域,可为客户提供分析中所需的各类仪器及耗材。



技尔(上海)商贸有限公司  
上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A座902-903室  
Tel: 021-62782272  
客户咨询热线: 400-089-1889  
邮箱: [contact@glsciences.com.cn](mailto:contact@glsciences.com.cn)  
网址: [www.glsciences.cn](http://www.glsciences.cn)

GL Sciences Inc.  
Shinjuku Square Tower 30F ,  
22-1 Nishishinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 163-1130, Japan  
Tel: +81-(0)3-5323-6620  
E-mail: [world@glsciences.com](mailto:world@glsciences.com)  
Web: [www.glsciences.com](http://www.glsciences.com)


GL Sciences, Inc. USA  
2601 Airport Drive #270  
Torrance, CA 90505, USA  
Tel: 310-984-1946  
E-mail: [info@glsciencesinc.com](mailto:info@glsciencesinc.com)  
Web: [www.glsciencesinc.com](http://www.glsciencesinc.com)

GL Sciences B.V.  
Dillenburgerstraat 7C 5652 AM Eindhoven The Netherlands  
Tel: +31 (0)40 254 95 31  
E-mail: [info@glsciences.eu](mailto:info@glsciences.eu)  
Web: [www.glsciences.eu](http://www.glsciences.eu)

ND8



Cat.No.	GLS0002	GLS0004	GLS0133	GLS0409
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明, 螺纹, 带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色, 螺纹, 带刻度	红PTFE/白胶, 厚1.5 mm 黑色开孔盖	白PTFE/红胶, 厚1.5 mm 白色开孔盖
包装	100 pcs/pk			



Cat.No.	GLS0074	GLS0075	GLS0076
规格	100 μL 5×29 mm 尖底, 带支脚	150 μL 5×31 mm 尖底	250 μL 5×31 mm 平底
包装	100 pcs/pk		

ND9



Cat.No.	GLS0006	GLS0008	GLS0010	GLS0011
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明, 螺纹	1.5 mL 12×32 mm 透明, 螺纹, 带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色, 螺纹	1.5 mL 12×32 mm 棕色, 螺纹, 带刻度
包装	100 pcs/pk			





Cat.No.	GLS0143	GLS0148	GLS0149
规格	红PTFE白胶, 厚1 mm 蓝色开孔盖	预切, 红PTFE/白胶, 厚1 mm 蓝色开孔盖	预切, 蓝PTFE/白胶, 厚1 mm 蓝色开孔盖
包装	100 pcs/pk		

ND9



Cat.No.	GLS0084	GLS0410	GLS0127
规格	300 $\mu$ L 12 $\times$ 32 mm 聚丙烯, 螺纹, 焊接内插	1.5 $\mu$ L 12 $\times$ 32 mm 聚丙烯, 螺纹, 带刻度	200 $\mu$ L 12 $\times$ 32 mm 透明, 螺纹, 焊接内插
包装	100 pcs/pk		





Cat.No.	GLS0070	GLS0072	GLS0073
规格	100 $\mu$ L 6 $\times$ 29 mm 尖底, 带支脚	250 $\mu$ L 6 $\times$ 31 mm 尖底	300 $\mu$ L 6 $\times$ 31 mm 平底
包装	100 pcs/pk		

洁净款

ND9

- 瓶、盖垫预组装可有效避免污染物进入
- 洁净款产品更适用于GC·GC/MS的分析需求



Cat.No.	GLS1170	GLS1172
规格	1.5 mL 12 $\times$ 32 mm 透明, 螺纹, 带刻度	1.5 mL 12 $\times$ 32 mm 棕色, 螺纹, 带刻度
包装	预组装盖垫套装100 pcs/pk	



Cat.No.	GLS1019	GLS1020
规格	洁净款, 红PTFE/白胶, 厚1 mm 蓝色开孔盖	预切, 洁净款, 红PTFE/白胶, 厚1 mm 蓝色开孔盖
包装	100 pcs/pk	

ND11

钳口瓶



Cat.No.	GLS0014	GLS0015	GLS0018	GLS0129
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明,钳口	1.5 mL 12×32 mm 透明,钳口,带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色,钳口,带刻度	200 μL 12×32 mm 透明,钳口,焊接内插
包装	100 pcs/pk			



Cat.No.	GLS0168	GLS0169	GLS0265	GLS0268
规格	白PTFE/红胶,厚1 mm 银色开孔盖	透明TEF/红天然橡胶,厚1 mm 银色开孔盖	ND11手动压盖器	ND11手动起盖器
包装	100 pcs/pk		1 set/pk	1 set/pk

ND11

卡口瓶



Cat.No.	GLS0021	GLS0023	GLS0130
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明,卡口,带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色,卡口,带刻度	200 μL 12×32 mm 透明,卡口,焊接内插
包装	100 pcs/pk		



Cat.No.	GLS0170	GLS0171	GLS0174
规格	红PTFE/白胶,厚1 mm 本色开孔盖	红PTFE/白胶,厚1 mm 蓝色开孔盖	预切,红PTFE/白胶,厚1 mm 本色开孔盖
包装	100 pcs/pk		

ND18



Cat.No.	GLS0028	GLS0030	GLS0208
规格	10 mL 22.5×46 mm 透明, 螺纹, 圆底	20 mL 22.5×75 mm 透明, 螺纹, 圆底	蓝PTFE/白胶, 厚1.5 mm 磁性盖, 开孔
包装	100 pcs/pk		

ND20



Cat.No.	GLS0032	GLS0033	GLS0036	GLS0039
规格	6 mL 22×38 mm 透明, 钳口, 平底	10 mL 22.5×46 mm 透明, 钳口, 平底	20 mL 22.5×75 mm 透明, 钳口, 平底	20 mL 22.5×75 mm 透明, 钳口, 圆底, 短颈
包装	100 pcs/pk			



Cat.No.	GLS0196	GLS0203	GLS0205	GLS0206
规格	本色PTFE/白胶 厚3 mm 铝盖, 开孔	灰色PTFE/丁基橡 厚3 mm 铝盖, 开孔	本色PTFE/白胶 厚3 mm 金色磁性盖, 开孔	本色PTFE/白胶 厚3 mm 蓝银磁性盖, 开孔
包装	100 pcs/pk			



Cat.No.	GLS0264	GLS0269
规格	ND20手动压盖器	ND20手动起盖器
包装	1 set/pk	1 set/pk

ND24



Cat.No.	GLS0061	GLS0214	GLS1189
规格	40 mL 27.5×95 mm 透明, 螺纹	本色PTFE/白胶, 厚3 mm 白色聚丙烯制开孔盖	本色PTFE/白胶, 厚3 mm 白色聚丙烯制开孔盖 (EPA认证)
包装	100 pcs/pk		



Cat.No.	GLS0342
规格	TOC预组装套装 40mL透明螺纹瓶, 本色PTFE/白胶, 厚3 mm, 白色聚丙烯制开孔盖 (EPA认证)
包装	72 pcs/pk

\*更多进样瓶产品可致电GL Sciences客户服务热线400-089-1889进行咨询。

## 针式过滤器系列—GLS Filter

### 聚醚砜PES



Cat.No.	GLS0622	GLS0623	GLS0624	GLS0625
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 无印字
包装	100 pcs/pk			

### 尼龙Nylon



Cat.No.	GLS0602	GLS0603	GLS0604	GLS0605
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 无印字
包装	100 pcs/pk			

### 聚四氟乙烯 亲水PTFE



Cat.No.	GLS0606	GLS0607	GLS0608	GLS0609
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 无印字
包装	100 pcs/pk			

### 聚四氟乙烯 疏水PTFE



Cat.No.	GLS0610	GLS0611	GLS0612	GLS0613
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 无印字
包装	100 pcs/pk			



## 针式过滤器系列—GLS Filter

### 聚偏氟乙烯 亲水PVDF



Cat.No.	GLS0614	GLS0615	GLS0616	GLS0617
规格	直径13, 孔径0.22 μm 包边, 无印字	直径13, 孔径0.45 μm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.22 μm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.45 μm 包边, 无印字
包装	100 pcs/pk			

### 聚偏氟乙烯 疏水PVDF



Cat.No.	GLS0618	GLS0619	GLS0620	GLS0621
规格	直径13, 孔径0.22 μm 包边, 无印字	直径13, 孔径0.45 μm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.22 μm 包边, 无印字	直径25, 孔径0.45 μm 包边, 无印字
包装	100 pcs/pk			

## 针式过滤器系列—GLS Filter

### 聚醚砜PES



Cat.No.	GLS0658	GLS0659	GLS0660	GLS0661
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 带印字
包装	100 pcs/pk			

### 尼龙Nylon



Cat.No.	GLS0638	GLS0639	GLS0640	GLS0641
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 带印字
包装	100 pcs/pk			

### 聚四氟乙烯 亲水PTFE



Cat.No.	GLS0642	GLS0643	GLS0644	GLS0645
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 带印字
包装	100 pcs/pk			

### 聚四氟乙烯 疏水PTFE




Cat.No.	GLS0646	GLS0647	GLS0648	GLS0649
规格	直径13, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径13, 孔径0.45 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.22 µm 包边, 带印字	直径25, 孔径0.45 µm 包边, 带印字
包装	100 pcs/pk			

## 针式过滤器系列—GL Filter

### 玻璃纤维复合聚四氟乙烯 亲水 GF+PTFE

- 带玻璃纤维复合型的针式过滤器针对较难过滤的溶液（粘稠、杂质颗粒较大）是较理想的选择。
- 有效降低溶液通过滤膜时的阻力，提高工作效率。



Cat.No.	GL1533
规格	直径25,孔径0.45 μm 焊接,印字
包装	100 pcs/pk

#### 产品特点：

- 化学稳定性较强，耐强酸、强碱及腐蚀性溶液
- 亲水PTFE作为通用滤膜使用，满足实验室大部分过滤需求

#### 应用：

- 强腐蚀性溶剂
- 食品饮料
- 医药（中药使用效果更佳）
- 化工

\*更多针式过滤器产品规格可登入官网或致电GL Sciences客户服务热线400-089-1889进行咨询。



## 联系方式

---

技尔(上海)商贸有限公司

地址:上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A座902-903室

电话:021-62782272

客户咨询热线:400-089-1889

邮箱:contact@glsciences.com.cn

官网:www.glsciences.cn

技尔应用技术中心

地址:上海市徐汇区桂林路418号1号楼701室

电话:021-64260228

成都分公司

地址:成都市锦江区东御街18号百扬大厦1707室

电话:028-85596177



技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号