GL Sciences

GLS系列进样耗材产品目录

GLS Vial&Filter Product Catalog

技尔（上海）商贸有限公司

公司简介

技尔（上海）商贸有限公司是由日本色谱耗材、分析仪器生产厂商GL Sciences在中国设立的全资子公司。我们秉承“以用户需求为先”的理念，将GL Sciences在色谱行业积累的经验与不断发展的进步科技相结合，为中国色谱行业用户提供解决方案与优质服务，让您的色谱分析工作更便捷、更高效。

日本GL Sciences扎根分析领域五十余年，旗下产品覆盖环境、医药、材料、食品、化工、生命科学等多个领域，可为客户提供分析中所需的各类仪器及耗材。

技尔（上海）商贸有限公司
上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A座902-903室
Tel：021-62782272
客户咨询热线：400-089-1889
邮箱：contact@glsciences.com.cn
网址：www.glsciences.cn

GL Sciences Inc.
Shinjuku Square Tower 30F ,
22-1 Nishishinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 163-1130, Japan
Tel: +81-(0)3-5323-6620
E-mail: world@gls.co.jp
Web: www.glsciences.com

GL Sciences, Inc. USA
2601 Airport Drive #270
Torrance, CA 90505, USA
Tel: 310-984-1946
E-mail: info@glsciencesinc.com
Web: www.glsciencesinc.com

GL Sciences B.V.
Dillenburgstraat 7C 5652 AM Eindhoven The Netherlands
Tel: +31 (0)40 254 95 31
E-mail: info@glsciences.eu
Web: www.glsciences.eu

螺口瓶 ND8 ND9

ND8

Cat.No.	GLS0002	GLS0004	GLS0133	GLS0409
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明，螺纹，带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色，螺纹，带刻度	红PTFE/白胶，厚1.5 mm 黑色开孔盖	白PTFE/红胶，厚1.5 mm 白色开孔盖
包装	100 pcs/pk			

Cat.No.	GLS0074	GLS0075	GLS0076
规格	100 μL 5×29 mm 尖底，带支脚	150 μL 5×31 mm 尖底	250 μL 5×31 mm 平底
包装	100 pcs/pk		

ND9

Cat.No.	GLS0006	GLS0008	GLS0010	GLS0011
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明，螺纹	1.5 mL 12×32 mm 透明，螺纹，带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色，螺纹	1.5 mL 12×32 mm 棕色，螺纹，带刻度
包装	100 pcs/pk			

Cat.No.	GLS0143	GLS0148	GLS0149
规格	红PTFE白胶，厚1 mm 蓝色开孔盖	**预切**，红PTFE/白胶，厚1 mm 蓝色开孔盖	**预切**，蓝PTFE/白胶，厚1 mm 蓝色开孔盖
包装	100 pcs/pk		

ND9

Cat.No.	GLS0084	GLS0410	GLS0127
规格	300 μL 12×32 mm 聚丙烯，螺纹，焊接内插	1.5 mL 12×32 mm 聚丙烯，螺纹，带刻度	200 μL 12×32 mm 透明，螺纹，焊接内插
包装	100 pcs/pk		

Cat.No.	GLS0070	GLS0072	GLS0073
规格	100 μL 6×29 mm 尖底，带支脚	250 μL 6×31 mm 尖底	300 μL 6×31 mm 平底
包装	100 pcs/pk		

洁净款　ND9

- 瓶、盖垫预组装可有效避免污染物进入
- 洁净款产品更适用于GC・GC/MS的分析需求

Cat.No.	GLS1170	GLS1172
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明，螺纹，带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色，螺纹，带刻度
包装	预组装盖垫套装100 pcs/pk	

Cat.No.	GLS1019	GLS1020
规格	洁净款，红PTFE/白胶，厚1 mm 蓝色开孔盖	预切，洁净款，红PTFE/白胶，厚1 mm 蓝色开孔盖
包装	100 pcs/pk	

ND11 钳口瓶

Cat.No.	GLS0014	GLS0015	GLS0018	GLS0129
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明,钳口	1.5 mL 12×32 mm 透明,钳口,带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色,钳口,带刻度	200 µL 12×32 mm 透明,钳口,焊接内插
包装	100 pcs/pk			

Cat.No.	GLS0168	GLS0169	GLS0265	GLS0268
规格	白PTFE/红胶,厚1 mm 银色开孔盖	透明TEF/红天然橡胶,厚1 mm 银色开孔盖	ND11手动压盖器	ND11手动起盖器
包装	100 pcs/pk		1 set/pk	1 set/pk

ND11 卡口瓶

Cat.No.	GLS0021	GLS0023	GLS0130
规格	1.5 mL 12×32 mm 透明,卡口,带刻度	1.5 mL 12×32 mm 棕色,卡口,带刻度	200 µL 12×32 mm 透明,卡口,焊接内插
包装	100 pcs/pk		

Cat.No.	GLS0170	GLS0171	GLS0174
规格	红PTFE/白胶,厚1 mm 本色开孔盖	红PTFE/白胶,厚1 mm 蓝色开孔盖	**预切**,红PTFE/白胶,厚1 mm 本色开孔盖
包装	100 pcs/pk		

顶空瓶

ND18 ND20

ND18

Cat.No.	GLS0028	GLS0030	GLS0208
规格	10 mL 22.5×46 mm 透明，螺纹，圆底	20 mL 22.5×75 mm 透明，螺纹，圆底	蓝PTFE/白胶，厚1.5 mm 磁性盖，开孔
包装	100 pcs/pk		

ND20

Cat.No.	GLS0032	GLS0033	GLS0036	GLS0039
规格	6 mL 22×38 mm 透明，钳口，平底	10 mL 22.5×46 mm 透明，钳口，平底	20 mL 22.5×75 mm 透明，钳口，平底	20 mL 22.5×75 mm 透明，钳口，圆底，短颈
包装	100 pcs/pk			

Cat.No.	GLS0196	GLS0203	GLS0205	GLS0206
规格	本色PTFE/白胶 厚3 mm 铝盖，开孔	灰色PTFE/丁基橡 厚3 mm 铝盖，开孔	本色PTFE/白胶 厚3 mm 金色磁性盖，开孔	本色PTFE/白胶 厚3 mm 蓝银磁性盖，开孔
包装	100 pcs/pk			

Cat.No.	GLS0264	GLS0269
规格	ND20手动压盖器	ND20手动起盖器
包装	1 set/pk	1 set/pk

符合EPA标准的TOC进样瓶

ND24

ND24

Cat.No.	GLS0061	GLS0214	GLS1189
规格	40 mL 27.5×95 mm 透明，螺纹	本色PTFE/白胶，厚3 mm 白色聚丙烯制开孔盖	本色PTFE/白胶，厚3 mm 白色聚丙烯制开孔盖 （EPA认证）
包装	100 pcs/pk		

Cat.No.	GLS0342
规格	TOC预组装套装 40mL透明螺纹瓶，本色PTFE/白胶，厚3 mm，白色聚丙烯制开孔盖（EPA认证）
包装	72 pcs/pk

***更多进样瓶产品可致电GL Sciences客户服务热线400-089-1889进行咨询。**

ND9

PFAS分析用样品瓶

低空白塑料样品瓶，可减少PFAS背景。

同时适用于离子色谱法、原子吸收、pH敏感样品、钠、重金属分析和水性样品。

Cat.No.	GL0084	GL0085	GL1869
规格	0.3mL 9-425 透明塑料瓶 焊接内插	0.3mL 9-425 棕色塑料瓶 焊接内插	0.7mL 9-425 透明塑料瓶 焊接平底内插
包装	100 pcs/pk		

Cat.No.	GL1023	GL1827	GL1870
规格	0.3mL 12×32mm 卡口透明塑料瓶 焊接内插	0.3mL 12×32mm 卡口棕色塑料瓶 焊接内插	0.7mL 12×32m 卡口透明塑料瓶 焊接平底内插
包装	100 pcs/pk		

Cat.No.	GL0140	GL2383	GL2524	GL2062
规格	2mL 9-425 透明塑料瓶 带刻度	2mL 9-425 棕色塑料瓶 带刻度	0.75mL 12×32mm 卡口透明塑料 高回收瓶	9-425 蓝色开孔盖配聚酰 亚胺膜、红色垫片
包装	100 pcs/pk			

针式过滤器系列——GLS Filter

聚醚砜PES

Cat.No.	GLS0622	GLS0623	GLS0624	GLS0625
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，无印字
包装	100 pcs/pk			

尼龙Nylon

Cat.No.	GLS0602	GLS0603	GLS0604	GLS0605
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，无印字
包装	100 pcs/pk			

聚四氟乙烯 亲水PTFE

Cat.No.	GLS0606	GLS0607	GLS0608	GLS0609
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，无印字
包装	100 pcs/pk			

聚四氟乙烯 疏水PTFE

Cat.No.	GLS0610	GLS0611	GLS0612	GLS0613
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，无印字
包装	100 pcs/pk			

针式过滤器系列——GLS Filter

聚偏氟乙烯 亲水PVDF

Cat.No.	GLS0614	GLS0615	GLS0616	GLS0617
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，无印字
包装	100 pcs/pk			

聚偏氟乙烯 疏水PVDF

Cat.No.	GLS0618	GLS0619	GLS0620	GLS0621
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，无印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，无印字
包装	100 pcs/pk			

玻璃纤维复合聚四氟乙烯 亲水 GF+PTFE

- 带玻璃纤维复合型的针式过滤器针对较难过滤的溶液（粘稠、杂质颗粒较大）是较理想的选择。
- 有效降低溶液通过滤膜时的阻力，提高工作效率。

Cat.No.	GL1533
规格	直径25,孔径0.45 μm 焊接,印字
包装	100 pcs/pk

产品特点：

- 化学稳定性较强，耐强酸、强碱及腐蚀性溶液
- 亲水PTFE作为通用滤膜使用，满足实验室大部分过滤需求

应用：

- 强腐蚀性溶剂
- 食品饮料
- 医药（中药使用效果更佳）
- 化工

***更多针式过滤器产品规格可登入官网或致电GL Sciences客户服务热线400-089-1889进行咨询。**

针式过滤器系列——GL Filter

聚醚砜PES

Cat.No.	GLS0658	GLS0659	GLS0660	GLS0661
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，带印字
包装	100 pcs/pk			

尼龙Nylon

Cat.No.	GLS0638	GLS0639	GLS0640	GLS0641
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，带印字
包装	100 pcs/pk			

聚四氟乙烯 亲水PTFE

Cat.No.	GLS0642	GLS0643	GLS0644	GLS0645
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，带印字
包装	100 pcs/pk			

聚四氟乙烯 疏水PTFE

Cat.No.	GLS0646	GLS0647	GLS0648	GLS0649
规格	直径13，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径13，孔径0.45 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.22 μm 包边，带印字	直径25，孔径0.45 μm 包边，带印字
包装	100 pcs/pk			

联系方式

技尔(上海)商贸有限公司
地址:上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A座902-903室
电话:021-62782272
客户咨询热线:400-089-1889
邮箱:contact@glsciences.com.cn
官网:www.glsciences.cn

技尔应用技术中心
地址:上海市徐汇区桂林路418号1号楼701室
电话:021-64260228

技尔成都分公司
地址:成都市锦江区东御街18号百扬大厦2602室
电话:028-85596177

技尔广州办事处
地址:广州市天河区天河北路233号中信广场办公楼3217单元
电话:400-089-1889

技尔(上海)官方网站　技尔(上海)官方微信公众号

GL021-24-8